



Information publique
Déclaration au titre du 1.8.6.2.4.2 du RID/ADR

| | | |
|---|---|---|
| Rédigé par : Responsable qualité de l'activité | Vérificateur : Secrétaire général | Approbateur : Le Vice président |
| Nom : Alain Leclerc Date : 2026-06-11 | Nom : Eric Plessis Date : 2026-06-11 | Nom : Gilles Gérard Richalet Date : 2026-06-11 |

Organisme de contrôle

A.C.I. (Agence de contrôle indépendante)
22 Rue de l'Est
92100 BOULOGNE BILLANCOURT - FRANCE

Ministère de l'écologie, MTMD
Arrêté d'agrément N°TECP2502483A

Accréditation COFRAC N° 3-154
Voir portée sur le site internet du COFRAC

Signes distinctifs et formats des marquages réalisés par l'A.C.I. ou avec son autorisation

L'usage des marques, poinçons, et logos A.C.I. sont strictement interdits
en dehors de tout contexte autorisé par A.C.I.

Chapitre 6.2 du RID/ADR

Marquage des enveloppes des récipients à pression contrôlés par A.C.I.

| | |
|--|-----------------------------|
| Contrôle initial | (PI) 1673 et F (1673) AA/MM |
| Contrôle périodique des enveloppes marqués PI | F (1673) AA/MM |
| Contrôle périodique de enveloppes non marqués PI | F (ACI) AA/MM |

Marquage des équipements de service des récipients à pression contrôlés par un IS autorisé par l'A.C.I. non marqués PI

| | |
|--|------------------------|
| Contrôle initial | Pas de marquage requis |
| Contrôle périodique de récipients non marqués PI | Pas de marquage requis |

Marquage des enveloppes des récipients à pression contrôlés par un IS autorisé par l'A.C.I.

| | |
|---|--------------------------------|
| Contrôle initial d'enveloppes marquées PI | (PI) 1673 et F 1673 (IS) AA/MM |
| Contrôle initial d'enveloppes non marquées PI | F ACI (IS) AA/MM |
| Contrôle périodique des enveloppes marqués PI | F 1673 (IS) AA/MM |
| Contrôle périodique des enveloppes non marqués PI | F ACI (IS) AA/MM |

Marquage des équipements de service des récipients à pression contrôlés par un IS autorisé par l'A.C.I.

| | |
|--|------------------------|
| Contrôle initial (1) | (PI) 1673 et (IS) |
| Contrôle périodique des récipients marqués PI | Pas de marquage requis |
| Contrôle périodique de récipients non marqués PI | Pas de marquage requis |

(1) Équipements ayant une fonction directe de sécurité

Organisme de contrôle

A.C.I. (Agence de contrôle indépendante)
22 Rue de l'Est
92100 BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE

Accréditation COFRAC N° 3-154
Voir portée sur le site internet du COFRAC

Signes distinctifs et formats des marquages réalisés par l'A.C.I. ou avec son autorisation

L'usage des marques, poinçons, et logos sont strictement interdits
en dehors de tout contexte autorisé par A.C.I.

Chapitre 6.8 du RID/ADR

Marquage des citernes(*) contrôlées par A.C.I.

| | |
|---|-----------------------------|
| Contrôle initial des citernes (*) marquées PI | (PI) 1673 et (1673) MM/AA P |
| Contrôle initial des citernes (*) non marquées PI | (ACI) MM/AA P |
| Contrôle périodique, intermédiaires et exceptionnels des citernes(*) marqués PI | (1673) MM/AA L ou P |
| Contrôle périodique, intermédiaires et exceptionnels des citernes(*) non marqués PI | (ACI) MM/AA L ou P |

(*) Le terme citerne dans ce document couvre les citernes les véhicules-batterie, les wagons-batteries, et les CGEM.




Marquage des équipements de service des citernes(*) contrôlés par un IS autorisé par l'A.C.I.

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Contrôle initial avec marquage PI | (PI)1673 et (IS) |
| Contrôle initial sans marquage PI | (IS) |

Organisme de contrôle

A.C.I. (Agence de contrôle indépendante)
22 Rue de l'Est
92100 BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE

Poinçons (A.C.I.)



| Description | Poinçon |
|--|--|
| (ACI) 5 x 5 mm Marque insculpée |  |
| (1673) 8 x 8 mm Marque insculpée Possibilité de codification dans les parenthèses |  |
| (PI) 5 x 5 minimum Marque insculpée, ou gravée |  |

© 2004 - A.C.I - Tous droits réservés

Organisme de contrôle

A.C.I. (Agence de contrôle indépendante)
22 Rue de l'Est
92100 BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE

Marques des IS autorisés par A.C.I. à la date de publication du présent document

| Description (IS) | Poinçon |
|---|--|
| Lettres gravées 5 mm de hauteur minimum | MT |
| Marque apposée au tampon encreur Garantie de tenue + 10 ans 8 x 8 mm La dernière case contient une lettre d'identification |  |
| Marque insculpée |  |

D'autres marques peuvent être ou avoir été autorisées par A.C.I. en cas de doute consulter A.C.I.